

KATALOG PRODUKTÓW



Do ochrony, dekoracji i pielęgnacji drewna




COLORIT
DREWNO



OCHRONA

Grupa produktów do ochrony drewna

DEKORACJA

Grupa produktów do dekoracji drewna



PIEŁĘGNACJA I RETUSZ

Grupa produktów
do pielęgnacji i retuszu
drewna

OCHRONA

Grupa produktów do ochrony drewna

Impregnat ochronny	10
Impregnat gruntujący	10
Impregnat do drewna	11
Lakierobejca do drewna	11
Olej do tarasów	12
Olej do mebli ogrodowych	12
Lakierobejca metaliczna	13

DEKORACJA

Grupa produktów do dekoracji drewna

Kredowa farba do drewna	18
Wosk w paście do drewna	18
Wosk do bielenia drewna	19
Tablicowa farba do drewna	19
Bejca wodna do drewna	20
Pastelowa farba do drewna	20
Olej do podłóg	21
Lakier akrylowy do drewna	21


PIEŁĘGNACJA / RETUSZ

Grupa produktów do pielęgnacji i retuszu

Olej do blatów	24
Wosk do pielęgnacji mebli	24
Wosk do wypełniania ubytków	25
Korektor do zarysowań	25
Środek do usuwania wosku	26



OCHRONA



PRODUKTY DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

① IMPREGNAT OCHRONNY

/ Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady, meble ogrodowe, ławki, elewacje drewniane, więźby dachowe, konstrukcje drewniane /

② IMPREGNAT GRUNTUJĄCY

/ Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady, meble ogrodowe, ławki, elewacje drewniane, więźby dachowe, konstrukcje drewniane /

③ IMPREGNAT DO DREWNA

/ Fasady i elewacje drewniane, płoty, pergole, altanki, okiennice, ławki, meble ogrodowe, konstrukcje drewniane, więźby dachowe, domki letniskowe /

④ LAKIEROBEJCA DO DREWNA

/ Elewacje drewniane, okna, drzwi, meble (również ogrodowe), balustrady, altanki, płoty, boazerie /



PRODUKTY DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

⑤ OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

/ Meble ogrodowe, pergole, donice, sztachety, ławki, balustrady drewniane /

⑥ OLEJ DO TARASÓW

/ Deski tarasowe, fasady i balustrady drewniane, pergole, donice, sztachety /

⑦ LAKIEROBEJCA METALICZNA

/ Okna, drzwi, elewacje i ogrodzenia drewniane, balustrady, boazerie, meble (również ogrodowe), altanki, belki stropowe i podbitki /



OCHRONA

IMPREGNAT OCHRONNY



sosna	orzech
akacja	teak
dąb	mahoń
palisander	



Wydajność
10 m²/L na warstwę



Odporny na UV



Chroni przed
grzybami i pleśnią



Schnięcie 2-4 H



Warstwy



Czyszczenie wodą



Chronić przed
zamarzaniem



Na zewnątrz



Aplikacja:
pędzel, natrysk

Opakowanie: **4,5 l**
Okres przydatności: **36 m-cy**


ZASTOSOWANIE

- Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady, meble ogrodowe, ławki, elewacje drewniane, więzby dachowe, konstrukcje drewniane

ZALETY

- Dodatkowa **SUPER OCHRONA** przed mchem, grzybami i glonami.
- Zawiera Wosk - pełna Hydrofobowość.
- **Chroni drewno przez wiele lat.**
- **Zastosowanie nowoczesnej formuły Core-Shell** - zapewnia wysoką elastyczność i odporność mechaniczną powłoki.
- **Dzięki głębokiej penetracji impregnat wzmacnia strukturę drewna.**
- **Bardzo łatwy w aplikacji.**
- **Wszechstronnie zabezpiecza przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi.**
- **Tworzy skuteczną barierę przed wnikaniem wody.**
- Zachowuje naturalny rysunek słoików drewna i matowe wykończenie.
- **Wysokowydajny, bardzo dobra rozlewność produktu.**
- Dzięki zastosowanej nowoczesnej formule szybko schnie.
- Kolory odporne na promieniowanie słoneczne dzięki zawartości filtrów UV i pigmentów nieorganicznych.
- Ekologiczny.
- **Do stosowania na zewnątrz.**

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY



Wydajność
10 m²/L na warstwę



Odporny na UV



Chroni przed
grzybami i pleśnią



Schnięcie 2-4 H



Warstwy



Czyszczenie wodą



Chronić przed
zamarzaniem



Na zewnątrz



Aplikacja:
pędzel, natrysk

Opakowanie: **4,5 l**
Okres przydatności: **36 m-cy**

ZASTOSOWANIE

- Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady, meble ogrodowe, ławki, elewacje drewniane, więzby dachowe, konstrukcje drewniane.

ZALETY

- **Zalecany jako pierwsza warstwa gruntująco-ochronna w celu lepszego zabezpieczenia elementów drewnianych.**
- Może być stosowany pod następujące produkty: lakier, lakierobejcę, olej, impregnat kolorystyczny.
- **SUPER OCHRONA przed mchem, grzybami i glonami.**
- **Konserwuje oraz zabezpiecza** przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi.
- **Zawiera Wosk - pełna Hydrofobowość.**
- Zabezpiecza drewno przed promieniowaniem UV
- **Zastosowanie nowoczesnej formuły Core-Shell** - zapewnia wysoką elastyczność i odporność mechaniczną powłoki.
- **Dzięki nowoczesnej formule szybko schnie.**
- **Chroni drewno przez wiele lat.**
- **Ekologiczny.**
- **Do stosowania na drewno szlifowane i nieszlifowane.**
- **Bardzo dobra rozlewność oraz łatwa aplikacja.**
- Wysokowydajny.
- **Do stosowania na zewnątrz.**

IMPREGNAT DO DREWNA



bezbarwny	sosna
orzech	teak
palisander	mahoń
dąb	akacja

ZASTOSOWANIE

- Fasady i elewacje drewniane, płoty, pergole, altanki, okiennice, ławki, meble ogrodowe, konstrukcje drewniane, wieżby dachowe, domki letniskowe.

ZALETY

- NOWOCZESNA FORMUŁA** oparta na bazie żywicy alkidowej oraz pigmentów nieorganicznych.
- Piękne, niezwykle trwałe kolory, gwarancja równomiernego wybarwienia.
- Chroni drewno przez wiele lat.**
- Dzięki głębokiej penetracji impregnat wzmacnia strukturę drewna.**
- Bardzo łatwy w aplikacji.**
- Wszechstronnie zabezpiecza przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi.**
- Tworzy skuteczną barierę przed wnikaniem wody.**
- Zachowuje naturalny rysunek słoów drewna i matowe wykończenie.
- Nie powoduje korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi (np. gwoździe, okucia metalowe).
- Wysokowydajny, bardzo dobra rozlewność produktu.
- Dzięki zastosowanej nowoczesnej formule szybko schnie.
- Kolory odporne na promieniowanie słoneczne dzięki zawartości filtrów UV i pigmentów nieorganicznych.
- Do stosowania na zewnątrz.**



Wydajność
10 m²/L na warstwę



Oporny na UV



Chroni przed
grzybami i pleśnią



Schnięcie 24 H



Warstwy



Czyszczenie:
benzyna lakowa



Na zewnątrz



Aplikacja:
pędzel, tampon

Opakowanie: **750 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
2,5 l (zbiorcze 2 sztuki), **5 l**
Okres przydatności: **48 m-cy**

LAKIEROBEJCA DO DREWNA



brzoza	sosna
teak	orzech
kasztan	mahoń
palisander	venge
szary	akacja

ZASTOSOWANIE

- Elewacje drewniane, okna, drzwi, meble (również ogrodowe), balustrady, altanki, płoty, boazerie.

ZALETY

- Tworzy dodatkową ochronną powłokę.**
- Nadaje kolor.
- Podkreśla piękno i rysunek słoów drewna.
- Trwała elastyczna powłoka wytrzymała na uderzenia, nie łuszczy się i nie pęka.
- Oporna na plamy (wino, kawa, alkohol).**
- Ekologiczna.
- Wysokowydajna.
- Tiksotropowa formuła gwarantuje bardzo łatwą i równomierną aplikację - nie kapie i nie spływa z pionowych powierzchni!**
- Chroni przed promieniowaniem UV.
- Zapobiega starzeniu drewna.
- Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz.**

Opakowanie: **375 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
750 ml (zbiorcze 6 sztuk), **2,5 l** (zbiorcze 2 sztuki)
Okres przydatności: **36 m-cy**



Wydajność
12 m²/L na warstwę



Oporny na UV



Aplikacja: pędzel,
wałek, tampon



Schnięcie 4H



Warstwy



Czyszczenie:
woda z detergentem



Chronić przed
zamarzaniem



Na zewnątrz
i do wewnątrz




Produkt gotowy
do użycia



Niekapąca

OLEJ DO TARASÓW



ZASTOSOWANIE

- Deski tarasowe, fasady i balustrady drewniane, pergole, donice, sztachety.

ZALETY

- Zawiera olej tungowy.
- Pełna ochrona drewna narażonego na szkodliwe i zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
- Wydajny i łatwy w aplikacji.
- Pełna hydrofobowość.
- Doskonały do wszystkich gatunków drewna.
- Odporny na ścieranie.
- Głęboko wnika w drewno i chroni je od wewnątrz, również w przypadku występujących mikro spękań.
- Doskonały do odnawiania olejowych powierzchni.
- Kolory:
 - Bezbarwny** - pozwala zachować naturalny kolor drewna.
 - Teak indonezyjski** - ożywia jasne gatunki drewna.
 - Mahoń Togo** - nadaje egzotyczny charakter drewnianym powierzchniom.
- Do stosowania na zewnątrz.



Wodoodporny



Wydajność
12 m²/L na warstwę



Warstwy



Schnięcie 24 H



Czyszczenie:
benzyna lakowa



Na zewnątrz



Aplikacja: pędzel, tampon,
wałek, ściereczka baweł.

Opakowanie: **750 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
2,5 l (zbiorcze 2 sztuki)
Okres przydatności: **48 m-cy**

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH



ZASTOSOWANIE

- Meble ogrodowe, pergole, donice, sztachety, ławki, balustrady drewniane.

ZALETY

- Na bazie naturalnego oleju tungowego.
- Odporny na ścieranie.
- Impregnuje i zabezpiecza przed wodą, promieniowaniem UV oraz szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.
- Wydajny i łatwy w aplikacji.
- Wodoodporny.
- Doskonały do odnawiania olejowanych powierzchni.
- Odporny na łagodne środki myjące.
- Głęboko wnika w drewno i chroni je od wewnątrz, również w przypadku występujących mikro spękań.
- Kolory:
 - Bezbarwny** – pozwala zachować naturalny kolor drewna.
 - Teak indonezyjski** – ożywia jasne gatunki drewna.
 - Mahoń Togo** – nadaje egzotyczny charakter drewnianym powierzchniom.
- Do stosowania na zewnątrz.



Wodoodporny



Wydajność
12 m²/L na warstwę



Warstwy



Schnięcie 24 H



Czyszczenie:
benzyna lakowa



Na zewnątrz



Aplikacja: pędzel, tampon,
wałek, ściereczka baweł.

Opakowanie: **750 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: **48 m-cy**

LAKIEROBEJCA METALICZNA



ZASTOSOWANIE

• Okna, drzwi, elewacje i ogrodzenia drewniane, balustrady, boazerie, meble (również ogrodowe), altanki, belki stropowe i podbitki.

ZALETY

- **Zwiększona odporność na promieniowanie UV.**
- Ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- **Może być stosowana wewnątrz pomieszczeń.**
- Dodatkowy metaliczny efekt estetyczny.
- **Do wszystkich rodzajów drewna.**
- Bezpieczna dla użytkownika i środowiska.



Odporny na UV



Wydajność
10-12 m²/L na warstwę



Na zewnątrz
i do wewnątrz



Aplikacja:
pędzel, natrysk



Produkt gotowy
do użycia



Czyszczenie:
woda z detergentem



Schnięcie 12H



Chronić przed
zamarzaniem

Opakowanie: **375 ml** (zbiornik 6 sztuk)
Okres przydatności: **24 m-ce**

Szukaj inspiracji:

WEJDŹ NA NASZEGO BLOGA:

www.colorit.pl/blog



Zeskanuj

WEJDŹ NA NASZEGO FACEBOOKA:

www.facebook.com/ColoritPL



Zeskanuj



DEKORACJA

DEKORACJA



PRODUKTY DO DEKORACJI

① KREDOWA FARBA

/ Komody, półki, łóżka, szafy, stoły, futryny, drzwi, elementy drewniane i drewnopochodne, płyty MDF, OSB, laminat, melamina /

③ WOSK DO BIELENIA DREWNA

/ Meble i elementy drewniane również rzeźbione lub frezowane, szafy, komody, stoły, ramy, ramki, elementy dekoracyjne /

② WOSK DO DREWNA W PAŚCIE

/ Szafy, komody, stoły, meble stylowe, elementy dekoracyjne, półki, ramy, ramki, listwy przypodłogowe, boazerie /

④ FARBA TABLICOWA

/ Ściany wewnątrz pomieszczeń oraz meble i elementy wyposażenia wnętrz, drzwi, tablice, doniczki ceramiczne /



PRODUKTY DO DEKORACJI DREWNA

⑤ BEJCA WODNA DO DREWNA

/ Meble, drzwi, okna, futryny, ramy i ramki, listwy przypodłogowe, półki drewniane, boazerie, elementy dekoracyjne z drewna /

⑦ OLEJ DO PODŁÓG

/ Parkiety, deski podłogowe, schody, ościeżnice wewnętrzne, listwy przypodłogowe /

⑥ PASTELOWA FARBA DO DREWNA

/ Meble, drzwi, ościeżnice wewnętrzne, komody, szafki, półki, stoły, stoliki nocne, biurka, krzesła, listwy przypodłogowe /

⑧ LAKIER AKRYLOWY DO DREWNA

/ Meble (również ogrodowe), fronty drewniane, drzwi, ościeżnice wewnętrzne, półki, ramy, boazerie, elementy dekoracyjne z drewna /

KREDOWA FARBA



alabastrowy	błękit morski
perłowy	granatowy
stalowy	turkus
popielaty beż	antyczny róż
himalajski błękit	koralowy

ZASTOSOWANIE

• Komody, półki, łóżka, szafy, stoły, futryny, drzwi, elementy drewniane i drewnopochodne, płyty MDF, OSB, laminat, melamina.

ZALETY

- Supermatowa struktura.
- Mocno kryjąca, dzięki dużej zawartości części stałych (wypełniaczy).
- Idealna do uzyskania efektów w stylu Prowansalskim i Vintage.
- Barwi i pielęgnuje drewno.
- Odporna na działanie UV.
- Szybkoschnąca.
- Bezzapachowa.
- Nie kapie - tiksotropowa formuła.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Opakowanie: **375 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**

WOSK DO DREWNA W PAŚCIE



naturalny	dąb
kasztan	orzech
teak	palisander
czereśnia	czarny

ZASTOSOWANIE

• Szafy, komody, stoły, meble stylowe, elementy dekoracyjne, półki, ramy, ramki, listwy przypodłogowe, boazerie.


ZALETY

- Receptura oparta na bazie naturalnych wosków: pszczelego i Carnauba.
- **Konserwuje i dekoruje drewno.**
- Uwydatnia i ożywia naturalne piękno drewna.
- **Tuszuje drobne defekty naturalnego drewna.**
- Bardzo łatwy w aplikacji.
- Zapobiega pękaniu i rozsychaniu drewna.
- **Przyjemny miodowy zapach.**
- Bardzo wydajny.
- **Bogata kolorystyka.**
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Opakowanie: **500 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**

WOSK DO BIELENIA DREWNA



ZASTOSOWANIE

- Meble i elementy drewniane również rzeźbione lub frezowane, szafy, komody, stoły, ramy, ramki, elementy dekoracyjne.

ZALETY

- Na bazie wosku pszczelego i Carnauba.
- Szczególnie polecany do drewna z twardymi stojami i otwartymi porami jak jesion, kasztan i dąb (intensywny efekt bielenia).
- **Pozwala uzyskać efekt postarzonego, patynowanego drewna.**
- **Podkreśla rysunek słojów.**
- **Skutecznie chroni i dekoruje drewno, zapewnia warstwę wykończeniową.**
- Nadaje klasyczny kolor rustykalnej bieli.
- **Łatwa aplikacja.**
- **Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.**



Schnięcie 1 H



Do wewnątrz



Czyszczenie:
benzyna lakowa
lub środek
do usuwania wosku




Wydajność
10 m²/L na warstwę



Aplikacja: pakuły,
bawełniana ściereczka

Opakowanie: **375 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**

FARBA TABLICOWA



ZASTOSOWANIE

- Ściany wewnątrz pomieszczeń oraz meble i elementy wyposażenia wnętrz, drzwi, tablice, doniczki ceramiczne.

ZALETY

- **Bezzapachowa.**
- Szybkoschnąca.
- **Umożliwia usuwanie kredy przy pomocy suchej lub wilgotnej ściereczki.**
- Zawiera łupek dzięki czemu jest łatwiejsza do utrzymania czystości.
- **Do drewna i betonu.**



Do wewnątrz



Schnięcie 1-4 H



Wydajność
12 m²/L na warstwę



Warstwy



Czyszczenie:
woda z detergentem



Chronić przed
zamarzaniem



Aplikacja: pędzel,
walek, natrysk

Opakowanie: **500 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**

BEJCA DO DREWNA



olcha	palisander	różowy
dąb	venge	błękitny
teak	biały	lawendowy
orzech	jasny szary	szary
mahoń	bambus	

ZASTOSOWANIE

- Meble, drzwi, okna, futryny, ramy i ramki, listwy przypodłogowe, półki drewniane, boazerie, elementy dekoracyjne z drewna.

ZALETY

- Bezpieczna dla środowiska - ekologiczna.
- **Barwi i pielęgnuje drewno.**
- Odporna na działanie promieni UV.
- **Szybkoschnąca.**
- Bezzapachowa.
- **Nie kapie - fiksotropowa formuła.**
- Rezeptura oparta na pastach pigmentowych.
- **Transparentne kolory.**
- **Pozwala zachować naturalny efekt surowego drewna.**
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Opakowanie: **500 ml** (zbiorcze 8 sztuk)

UWAGA: Opakowanie w formie wygodnej puszki

do bezpośredniego zanurzenia pędzla

Okres przydatności: **36 m-cy**

PASTELOWA FARBA DO DREWNA



krem waniliowy	romantyczny róż
szarość poranka	likier kawowy
oliwkowy gaj	brzoskwiniowy koktajl
błękit paryski	śnieżna biel

ZASTOSOWANIE

- Meble, drzwi, ościeżnice wewnętrzne, komody, szafki, półki, stoły, stoliki nocne, biurka, krzesła, listwy przypodłogowe.

ZALETY

- **Nadaje powierzchniom satynowe, transparentne wykończenie.**
- **Nowoczesna formuła zapewnia ochronę przed wodą i plamami.**
- **Do ochrony i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych.**
- Ekologiczna.
- Szybkoschnąca.
- Zmywalna.
- Wielowarstwowa.
- **Najmodniejsza pastelowa paleta kolorów.**
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Idealna do dekoracyjnego wykańczania metodą DECOUPAGE.
- **Bardzo łatwa w aplikacji.**
- **Daje możliwości mieszania kolorów między sobą.**
- Super wydajna.

Opakowanie: **375 ml** (zbiorcze 6 sztuk)

z wyjątkiem koloru: brzoskwiniowy koktajl

750 ml (zbiorcze 6 sztuk)

występują kolory: śnieżna biel, szarość poranka

2,5 l (zbiorcze 2 sztuki)

Okres przydatności: **36 m-cy**



OLEJ DO PODŁÓG



ZASTOSOWANIE

- Parkiety, podłogi, schody, ościeżnice wewnętrzne, listwy przypodłogowe.

ZALETY

- Wszystkie gatunki drewna europejskiego i egzotycznego.
- Idealny do starych i nowych podłóg.
- Również do intensywnego eksploataowania.
- **Nadaje drewnu piękny, szlachetny i naturalny wygląd.**
- Na bazie naturalnego oleju tungowego.
- **Podkreśla rysunek słojów drewna.**
- Łatwy w stosowaniu.
- Odporny na łagodne środki myjące.
- **Powierzchnia odporna na ścieranie i promieniowanie UV.**
- Zapobiega osiadananiu kurzu - powierzchnia nie elektryzuje się.
- **Chroni drewno przed negatywnym działaniem wody.**
- Renowacja podłogi nie wymaga cyklinowania.
- Nie ekspozuje rys w czasie eksploatacji.



Zawiera olej tungowy



Wydajność
12 m²/L na warstwę



Warstwy



Schnięcie 24 H



Czyszczenie:
benzyna lakowa



Do wewnątrz




Aplikacja: pędzel,
wałek, ściereczka baweł.

Opakowanie: **750 ml** (zbiorcze 6 sztuk)
2,5 l (zbiorcze 2 sztuki)

Okres przydatności: **48 m-cy**

LAKIER AKRYLOWY DO DREWNA



ZASTOSOWANIE

- Meble (również ogrodowe), fronty drewniane, drzwi, ościeżnice wewnętrzne, półki, ramy, boazerie, elementy dekoracyjne z drewna.

ZALETY

- Chroni przed promieniowaniem UV
- Zastosowanie **wewnątrz i na zewnątrz.**
- **Nie żółknie!**
- Nowoczesna formuła, bezbarwny lakier akrylowy.
- Bezzapachowy.
- Doskonały jako warstwa wykończeniowa i podkład - wielowarstwowy.
- **Odporny na zadrapania, rysy i uderzenia.**
- Szybkoschnący.
- **Nie kapie! Tiksotropowa formuła.**
- **Łagodna formuła, korzystna dla osób wrażliwych, nie zawiera rozpuszczalników.**
- Przyjazny dla użytkownika i środowiska naturalnego.
- Idealny jako ostateczne wykończenie dla **BEJC WODNYCH COLORIT.**
- **Bardzo łatwy w aplikacji.**
- Super wydajny.



Na zewnątrz
i do wewnątrz



Warstwy



Schnięcie 4 H



Chronić przed
zamarzaniem



Aplikacja: pędzel,
wałek, tampon



Niekapąca



Wydajność
12 m²/L na warstwę



Czyszczenie:
woda z detergentem

Opakowanie: **375 ml** (zbiorcze 6 sztuk)

750 ml (zbiorcze 6 sztuk)

Okres przydatności: **36 m-cy**



PIEŁĘGNACJA / RETUSZ

OLEJ DO BLATÓW



ZASTOSOWANIE

- Blaty drewniane, elewacje łazienkowe, stoły drewniane.

ZALETY

- Receptura oparta na bazie oleju lnianego i tungowego.
- **Odżywia i konserwuje.**
- Chroni drewniane blaty przed plamami, zabrudzeniami i działaniem wody.
- **Bardzo łatwy w użyciu.**
- Pozwala zachować efekt surowego drewna.
- **Nadaje satynową, miłą w dotyku barierę ochronną.**
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Zawiera olej tungowy



Do wewnątrz



Warstwy



Schnięcie 4 H
między warstwami



Chronić przed
zamarzaniem



Aplikacja: pędzeł, pakuły,
bawełniana ściereczka



Czyszczenie:
benzyna lakowa




Wydajność:
500ml/7 m²



Schnięcie 24 H

Opakowanie: **500 ml** (zbiorcze 8 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**

WOSK DO PIELĘGNACJI MEBLI



ZASTOSOWANIE

- Do konserwacji i pielęgnacji elementów drewnianych oraz powierzchni laminowanych, stoły, krzesła, szafy, komody, meblościanki.

ZALETY

- Receptura oparta na naturalnych tradycyjnych składnikach - woski pszczele.
- Łatwy w użyciu, bezbarwny i wysokowydajny.
- **Odżywia i upiększa powierzchnie drewniane.**
- **Chroni przed wilgocią i zabrudzeniami.**
- **Zapobiega wysychaniu drewna i chroni przed mikrospekaniem.**
- Nadaje delikatny połysk i satynowe wykończenie.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: **500 ml** (zbiorcze 8 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**



Zawiera wosk pszczeli



Wodoodporny



Do wewnątrz



Wydajność
30 m²/L na warstwę



Schnięcie 1 H



Czyszczenie:
benzyna lakowa
lub środek
do usuwania wosku



Aplikacja:
bawełn. ściereczka,
pakuły

WOSK DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW



biały	bezbarwny
sosna	mahoń
dąb jasny	dąb ciemny
orzech	palisander
czereśnia	venge

ZASTOSOWANIE

- Do naprawy i eliminowania ubytków, rys w elementach drewnianych lakierowanych.

ZALETY

- Szeroka paleta kolorów.
- Trwały.
- Można stosować również do ubytków w okleinach i płytach MDF.
- Doskonały sposób na usunięcie pęknięć i głębszych zadrapań.
- Prosty w użyciu.



Do wewnątrz



Schnięcie 3H

Opakowanie: **15 g** (zbiorcze 12 sztuk)
Okres przydatności: **10 lat**

KOREKTOR DO ZARYSOWAŃ



szary	biały
sosna	czereśnia
teak	mahoń
orzech	palisander
dąb	venge

ZASTOSOWANIE

- Do mebli, drzwi i podłóg drewnianych i dewnopochnych.

ZALETY

- Błyskawiczny retusz zarysowań, drobnych ubytków i pęknięć.
- Szybkoschnący.
- Wygodny aplikator w formie pędzelka.
- Maskuje defekty kolorystyczne.
- Duży wybór kolorów pozwala osiągnąć oczekiwany efekt retuszowski.



Do wewnątrz



Schnięcie 3H



Warstwa

Opakowanie: **7 ml** (zbiorcze 12 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**

ŚRODEK DO USUWANIA WOSKU



ZASTOSOWANIE

- Do usuwania starych warstw wosku z mebli i innych powierzchni drewnianych.

ZALETY

- Skuteczny i łatwy w aplikacji.
- Nie wysusza i nie uszkadza drewna.
- Doskonały do przygotowania powierzchni wykończeniowej.
- **Bezbarwny - nie zmienia naturalnego koloru drewna.**
- Polecany do czyszczenia narzędzi.



Do wewnątrz



Czyszczenie:
benzyna lakowa



Wydajność
500ml/10m²



Aplikacja: ściereczka,
wata stalowa
pędzeł

Opakowanie: **500 ml** (zbiorcze 8 sztuk)
Okres przydatności: **36 m-cy**

Szukaj inspiracji:

WEJDŹ NA NASZEGO BLOGA:

www.colorit.pl/blog



Zeskanuj

WEJDŹ NA NASZEGO FACEBOOKA:

www.facebook.com/ColoritPL



Zeskanuj





www.colorit.pl

www.facebook.com/ColoritPL

